

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA **PULIZIA POST POSA DEL GRES PORCELLANATO MIRAGE**

La pulizia di fine cantiere è un'azione indispensabile per rimuovere dalla pavimentazione in gres porcellanato tutti i residui di stucco e collanti dovuti alla fase di posa.

Questa fase è determinante per la resa estetica finale del materiale posato e va realizzata sempre rispettando le tempistiche dettate dalle schede tecniche del collante e dello stucco (cementizio o epossidico).

Lavaggio di fine cantiere: **RESIDUI CEMENTIZI.**

PRODOTTO CONSIGLIATO

Detergente acido da pavimento:

- Deterdek Fila
- Cement Remover FABER
- KF Cement Residue Remover LITHOFIN

Prodotto utilizzato per rimuovere i residui di stucco, collante e in genere lo sporco di varia natura del cantiere. Elimina il calcare ed è efficace contro macchie di ruggine e nel rimuovere segni di engobbio.

Resa: in diluizione 1:5 - fino a 40 m²/lt

COME EFFETTUARE LA PULIZIA:



Spazzare bene il pavimento.



Diluire il prodotto consigliato in proporzione 1:5 con acqua, possibilmente calda.



Distribuire la soluzione uniformemente sul pavimento frizionando pochi metri per volta. È possibile utilizzare macchina o spazzolone.



Distribuire, con macchina o spazzolone, la soluzione uniformemente sul pavimento frizionando pochi metri per volta.



Raccogliere il liquido residuo con aspiraliquidi o stracci e risciacquare con acqua.



Non calpestare fino a che il pavimento non sia completamente asciutto.

Lavaggio di fine cantiere: **RESIDUI EPOSSIDICI.**

PRODOTTO CONSIGLIATO

Detergente specifico per resine epossidiche:

- CR10 Fila
- Epoxy Residue Remover FABER
- Fugex LITHOFIN
- B Epoxy BSYSTEMS

Prodotto utilizzato per rimuovere i residui di stucco epossidico, macchie ed aloni rimasti dalla posa. Efficace anche contro residui rimasti nel tempo.

Resa: non diluito, fino a 10 m²/lt

COME EFFETTUARE LA PULIZIA:



Spazzare bene il pavimento.



Distribuire la soluzione uniformemente sui residui posizionati sul pavimento, utilizzando una macchina o una penellessa.



Lasciare agire il prodotto per circa 30 minuti.



Lavare il pavimento con spazzolone o macchina, utilizzando il disco verde.



Raccogliere il liquido residuo con aspiraliquidi o stracci e risciacquare con acqua.



Non calpestare fino a che il pavimento non sia completamente asciutto.

ATTENZIONE: nel caso di residui più tenaci, ripetere l'applicazione seguendo le stesse indicazioni di cui sopra e lasciando agire il prodotto per più tempo. Per quanto riguarda tutte le specifiche, consultare la scheda tecnica del prodotto acquistato e le indicazioni da seguire per quanto riguarda eventuali contatti con altri materiali (legno, metallo etc...).

PULIZIA **ORDINARIA**

La pulizia ordinaria è la pulizia quotidiana che permette di conservare le caratteristiche e l'aspetto del materiale in maniera duratura. È infatti essenziale utilizzare un detergente neutro che non lasci residui e che possa essere impiegato con una diluizione a seconda dell'entità dello sporco.

PRODOTTI CONSIGLIATI

- Cleaner Pro FILA
- Floor Cleaner FABER
- Ultracare Multicleaner MAPEI

Questi prodotti hanno la caratteristica di pulire delicatamente tutti i pavimenti e rivestimenti, essere diluiti a seconda del bisogno.

COME EFFETTUARE LA PULIZIA:



Spazzare bene il pavimento.



Diluire il detergente nelle proporzioni indicate dal produttore.



Pulire 2-3 m² per volta usando il mop. Risciacquare e strizzare il mop prima di lavare una nuova area. Se la superficie è molto sporca ripetere il lavaggio.



In caso di intervento con lavasciuga, impostarla ed iniziare la pulizia.



Non camminare sulla superficie fino alla completa asciugatura.

PULIZIA **ORDINARIA IGIENIZZANTE**

Insieme alla pulizia ordinaria si può effettuare una pulizia ordinaria igienizzante che consente sia di detergere che igienizzare le superfici.

PRODOTTI CONSIGLIATI

- Sanifast FILA
- Detergente igienizzante FABER
- Detergente igienizzante LYSOFORM

I prodotti per la pulizia ordinaria igienizzante puliscono le superfici rispettando e presentando una formula anti odore compatibile con ambienti in cui vivono animali domestici.

In caso di mancanza di questi prodotti si può procedere anche con rimedi come:

- Acqua calda e candeggina
- Acqua calda e ammoniaca
- Acqua calda e alcool

ATTENZIONE: In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l'uso di detergenti specifici: è importante fare sempre un test preventivo su una piastrella prima dell'utilizzo del prodotto selezionato, in particolare su gres porcellanato Lucido, e leggere le istruzioni d'uso. Tutte le superfici LUC necessitano di un utilizzo di attrezzature non abrasive durante la fase di pulizia, per evitare opacizzazioni e graffiature della superficie. Per quanto riguarda tutte le specifiche, consultare la scheda tecnica del prodotto acquistato e le indicazioni da seguire per quanto riguarda eventuali contatti con altri materiali (legno, metallo etc...).

PULIZIA STRAORDINARIA

La pulizia straordinaria è necessaria in caso di sporco ostinato e alonature che non riescono ad essere rimosse con la pulizia ordinaria. Se la superficie appare ingrassata, alonata o disuniforme è possibile che siano presenti residui di natura organica derivanti sia dall'uso quotidiano della superficie ma anche dall'utilizzo di prodotti inadeguati per la manutenzione ordinaria. Per rimuovere tale patina si consiglia l'utilizzo dei prodotti professionali per la manutenzione straordinaria elencati precedentemente.

PRODOTTI CONSIGLIATI

- PS87 PRO FILA
- Deep Degreaser FABER
- KF Intensive Cleaner LITHOFIN

Questi prodotti puliscono e sgrassano anche pavimenti molto sporchi, eliminando macchie organiche e residui derivanti da una manutenzione ordinaria scorretta. A seconda dello sporco possono essere utilizzati in diverse diluizioni (1:5 o 1:10).

COME EFFETTUARE LA PULIZIA:



Spazzare bene il pavimento.



Diluire il detergente nelle proporzioni indicate dal produttore.



Lasciare agire il prodotto per 4-5 minuti e in seguito agire sull'area con lo spazzolone o il monospazzola.



Raccogliere i residui di prodotto e risciacquare.



Non calpestare l'area fino alla completa asciugatura.

ATTENZIONE: In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l'uso di detergenti specifici: è importante fare sempre un test preventivo su una piastrella prima dell'utilizzo del prodotto selezionato, in particolare su gres porcellanato Lucido, e leggere le istruzioni d'uso. Tutte le superfici LUC necessitano di un utilizzo di attrezzature non abrasive durante la fase di pulizia, per evitare opacizzazioni e graffiature della superficie. Per quanto riguarda tutte le specifiche, consultare la scheda tecnica del prodotto acquistato e le indicazioni da seguire per quanto riguarda eventuali contatti con altri materiali (legno, metallo etc...).

PRODOTTI PER LA PULIZIA

TIPOLOGIE DI DETERGENTI

Dove è consentita la vendita

A SOLVENTI (candeggina, acqua-ragia, acetone, trielina, diluente alla nitro)

B ACIDI (acido muriatico, acido cloridrico, acido fosforico)

C DETERGENTI A BASE ALCALINA - ALCALI (detergenti professionali alcalini)

TIPOLOGIE DI DETERGENTI SUPERFICIE	A		B		C	
	NAT SP ST SLK	LUC PRL	NAT SP ST SLK	LUC PRL	NAT SP ST SLK	LUC PRL
TIPI DI MACCHIE						
Birra				•	•	
Caffè		•				
Calccare			•	•		
Catrame	•	•				
Cemento			•	•		
Cera di candela	•	•				
Coca Cola		•				
Colla	•	•				
Gelato						
Gomma da masticare	•	•			•	
Gomma di pneumatico, scarpe	•	•				
Grasso, Olio					•	•
Inchiostro	•	•				
Nicotina	•	•				
Pennarello	•	•				
Resine	•	•				
Ruggine			•	•		
Smalto per unghie	•	•				
Sigaretta			•	•		
Vernice murale	•	•	•	•		
Vino		•				